








ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. PETR STOJAN	
	POParch s.r.o, VOLFOVA 8 612 00 BRNO	ING. ARCH. MARIKA PAJGRTOVÁ, ING. ARCH. JAN PODEŠVA  

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	  	 PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MILAN PREISNER				
VYPRACOVAL	BC. VÍT BURIAN				
KONTOLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN				
INVESTOR:	VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 00 BRNO		FORMÁT	A4	
NÁZEV AKCE:	SIMULAČNÍ CENTRUM OBJEKTU Č.43 – KLINIKA CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT (CHOK)  ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: PS 003 – INTERIÉR		DATUM	DUBEN 2022	
NÁZEV VÝKRESU			STUPEŇ	DUR+DSP	
			ČÍSLO ZAKÁZKY	1021	
			SPECIALIZACE	PS	
SPECIFIKACE MOBILIÁŘE		MĚŘÍTKO	1:25	ČÍSLO VÝKRESU	C

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1021

## OBECNÉ POŽADAVKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT !
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM !
- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DEKORY A ODSÍŇY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM !
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- UVEDENÁ VYOBRAZENÍ A FOTOGRAFIE NEODKAZUJÍ KE KONKRÉTNÍMU VÝROBCI, ALE REPREZENTUJÍ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ (MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ) JE DOPŘESNĚNO V TEXTOVÉ ČÁSTI.
- VEŠKERÉ DODÁVKY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONNÉ NORMY A PŘEDPISY:
  - ČSN 91 0001 (DŘEVĚNÝ NÁBYTEK) - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  - ČSN EN 91 0820 (NÁBYTEK, JÍDELNÍ STOLY) - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
  - ČSN EN 14073-2 (KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK: ÚLOŽNÝ NÁBYTEK)

SPLNĚNÍ NOREM BUDE DOLOŽENO PROHLÁŠENÍM O SHODĚ, CERTIFIKÁTEM NEBO ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM.

- VEŠKERÝ NÁBYTEK MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ, HYGIENICKÉ, ERGONOMICKÉ A POŽÁRNÍ PŘEDPISY A NORMY. DÁLE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Č. 50/1976 SB. VE ZNĚNÍ § 47 ZÁKONA Č. 83/1998 SB.
- POKUD NENÍ SPECIFIKOVÁNO JINAK BUDOU VEŠKERÉ POLICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ
- POKUD NENÍ SPECIFIKOVÁNO JINAK, BUDOU PRO LTD DESKY POUŽITY ABS HRANY TL. 1 MM V BARVĚ LAMINA
- VIDITELNÉ SPOJE BUDOU OPATŘENY KRYTKAMI V BARVĚ A DEKORU LAMINA.
- VYSOKÉ DÍLY A NÁBYTKOVÉ SESTAVY BUDOU Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ KOTVENY DO STĚN, KE SLOUPŮM NEBO DO PODLAHY.
- VEŠKERÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ BUDE TRVANLIVÉ
- VYBRANÉ MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU KOORDINOVÁNY S DODÁVKOU INTERIÉROVÝCH PRVKŮ STAVBY

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

01/M

**PRACOVNÍ STŮL, MANUÁLNĚ VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ**

ROZMĚR: - 800x2000x650-1050 MM

POPIS:

- ČTYŘNOHÝ PRACOVNÍ STŮL
- ODOMNÁ STOLOVÁ DESKA S POVRCHEM Z HPL LAMINÁTU, CELK. TL. 24 MM, S ABS HRANOU
- SE SPODNÍ POLICÍ, VZDÁLENOST MEZI POLICEMI 405 MM
- PODNOŽE Z OCELOVÝCH ČTVERCOVÝCH PROFILŮ
- VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ V ROZSAHU 650 - 1050 MM
- NOSNOST 400 KG
- HMOTNOST 80 KG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- DESKA - BÍLÁ
- PODNOŽ - ČERNÁ

POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ


302, 303

POČET

6 ks

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 02/M
<p><b>PSACÍ STŮL</b></p> <p>ROZMĚR: - 800x1800x740 MM</p> <p>POPIS: - ČTYŘNOHÝ KANCELÁŘSKÝ PSACÍ STŮL - DESKA STOLU JE LTD TLOUŠŤKY 25 MM V BÍLÉ BARVĚ - PODNOŽE S KONSTRUKCÍ Z KOVOVÝCH ČTVERCOVÝCH PROFILŮ, BARVA ČERNÁ - MOŽNOST SPOJENÍ STOLŮ DO RŮZNÝCH KOMBINACÍ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DESKA - BÍLÁ - PODNOŽ - ČERNÁ</p> <p>POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRAČNÍ FOTO</p> 	
UMÍSTĚNÍ	302
POČET	10 ks



STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**03/M****ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER**

ROZMĚR: - 400x800x740 MM

POPIS: - ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER KE STOLU PRO UČITELE, SLADIT VÝŠKOVĚ, MATERIÁLOVĚ A BAREVNĚ SE STOLEM PRO UČITELE  
- MATERIÁL - LTD TLOUŠŤKY 25 MM - HORNÍ DESKA, 18 MM - KORPUS, V BÍLÉ BARVĚ  
- ČTYŘI ZÁSUVKY, UZAMYKATELNÉ, SE ZÁPUSTNÝMI ÚCHYTY  
- KVALITNÍ POJEZD ZÁSUVEK  
- HMOTNOST: 44,2 KG  
- MOŽNOST PŘIPOJENÍ K PRACOVNÍMU STOLU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KORPUS - BÍLÁ
- ÚCHYTY - ČERNÁ

POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

302

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**04a/M****KONFERENČNÍ STOLEK MALÝ**

ROZMĚR: - V. 490 MM, Ø 600 MM

POPIS: - KONFERENČNÍ STOLEK ČTYŘNOHÝ, S KULATOU DESKOU  
- KOVOVÁ PODNOŽ, ČTYŘNOHÁ, V ČERNÉ BARVĚ  
- DESKA - BÍLÝ LAMINÁT, PRŮMĚR 600 MM, TL. 18 MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- LAK KOVOVÉ KONSTRUKCE - ČERNÁ  
- DESKA - BÍLÁ

POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ


301

POČET

**2 ks**


STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 04b/M
<p><b>KONFERENČNÍ STOLEK</b></p> <p>ROZMĚR: - V. 710 MM, Ø 900 MM</p> <p>POPIS: - KONFERENČNÍ STOLEK ČTYŘNOHÝ, S KULATOU DESKOU - KOVOVÁ PODNOŽ, ČTYŘNOHÁ, V ČERNÉ BARVĚ - DESKA - BÍLÝ LAMINÁT, PRŮMĚR 900 MM, TL. 18 MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - LAK KOVOVÉ KONSTRUKCE - ČERNÁ - DESKA - BÍLÁ</p> <p>POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRAČNÍ FOTO</p> 	
UMÍSTĚNÍ	301
POČET	1 ks


STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 05/M
<p><b>NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK</b></p> <p>ROZMĚR: - DÉLKA - 1000 MM</p> <p>POPIS: - NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK S LIŠTOU Z ŠEDÉHO LAMINÁTU - HÁČKY V OCELOVÉ (PONIKLOVANÉ) ÚPRAVĚ - 6 HÁČKŮ, 3 DLOUHÉ, 3 KRÁTKÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DESKA - ŠEDÁ BARVA - OCELOVÝ HÁČEK</p> <p>POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p>ILUSTRAČNÍ FOTO</p> 	
UMÍSTĚNÍ	304
POČET	1 ks

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA	OZN.: 06/M
<p><b>UZAMYKATELNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇKA, 2 BOXY</b></p> <p>ROZMĚR: - 600x1500x500 MM; - ŠÍŘKA BOXŮ 300 MM</p> <p>POPIS: - ŠATNÍ SKŘÍŇKA OCELOVÁ, SVAŘOVANÁ, UZAMYKATELNÁ, NA PODSTAVCI - KORPUS SKŘÍŇK Z CELOSVAŘOVANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE (PLECH TL. 6/10e) S EPOXIDOVÝM POVRCHEM - DVÍŘKA HLADKÁ, NA VNITŘNÍCH PANTECH - VENTILAČNÍ OTVORY VE DVEŘÍCH - VYBAVENÍ: ŠATNÍ TYČ A 2 HÁČKY - MOŽNOST UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKU SE JMÉNEM V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ - UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - SOUČÁSTÍ BALENÍ JE POLICE, TYČ NA RAMÍNKA A 2 HÁČKY NA ODĚVY, DODÁVÁNO SE DVĚMA KLÍČI KE KAŽDÉMU ODDÍLU - HMOTNOST: 36 KG</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - KORPUS A DVÍŘKA - ŠEDÁ, DLE RAL 7035</p> <p>POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</p> <p><b>ILUSTRAČNÍ FOTO</b></p> 	
UMÍSTĚNÍ	304, 305, 314
POČET	10 ks

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**07a/M****POLICOVÝ REGÁL, DÉLKA 900 MM**

ROZMĚR: - 900x600x1800 MM

POPIS: - UNIVERZÁLNÍ OCELOVÝ VYSOKOZÁTĚŽOVÝ REGÁL S NOSNOSTÍ DO 175 KG/ POLICI  
- SYSTÉM BEZŠROUBOVÉ MONTÁŽE  
- KONSTRUKCE OCELOVÁ, S GUMOVÝMI PATKAMI STOJIN  
- POLICE BÍLÉ LAMINOVANÉ DESKY, 5 ÚROVNÍ, NASTAVITELNÉ PO 3,5 CM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- LAK KOVOVÉ KONSTRUKCE - BÍLÁ, DLE RAL 9003

POZNÁMKA: - V HORNÍ ČÁSTI KOTVIT VE 2 MÍSTECH KE STĚNĚ!

- PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

303

POČET

**2 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**07b/M****POLICOVÝ REGÁL, DÉLKA 1200 MM**

ROZMĚR: - 1200x600x1800 MM

POPIS:

- UNIVERZÁLNÍ OCELOVÝ VYSOKOZÁTĚŽOVÝ REGÁL S NOSNOSTÍ DO 175 KG/ POLICI
- SYSTÉM BEZŠROUBOVÉ MONTÁŽE
- KONSTRUKCE OCELOVÁ, S GUMOVÝMI PATKAMI STOJIN
- POLICE MDF DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY, 5 ks, NASTAVITELNÉ PO 3,5 CM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- LAK KOVOVÉ KONSTRUKCE - BÍLÁ, DLE RAL 9003

POZNÁMKA: - V HORNÍ ČÁSTI KOTVIT VE 2 MÍSTECH KE STĚNĚ!

- PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

303

POČET

**5 ks**

ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

08/M

SKŘÍŇOVÁ SESTAVA

ROZMĚR: - 5600x850x500 MM

POPIS:

- SKŘÍŇ S POLICEMI A DVÍŘKY (VIZ PŘÍLOŽENÝ POHLED) NA MÍRU

- KORPUS, DVÍŘKA (VLOŽENÁ) TVOŘEN LTD TL 18 MM, S ABS HRANOU 1,5 MM

- SOKL Z OCELOVÝCH JEKLŮ 25/25 MM

- DVÍŘKA UZAMYKATELNÁ, POLICE STAVITELNÉ, ZAVÍRÁNÍ S PLYNULÝM DORAZEM, ÚCHYTY ZÁPUSTNÉ, VIZ PŘÍKLAD

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KORPUS - BARVA ČERVENÁ DLE RAL 3000

- POLICE, DVÍŘKA - BARVA BÍLÁ

- SOKL - BARVA ČERNÁ

- ZÁPUSTNÉ ÚCHYTY - BARVA ČERNÁ

POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !

POHLED - STĚNA 301 (MEETING)

250

1200

340

2100

340

1200

250

ZELENÁ STĚNA, 10/M

NÁSTĚNKA, 09/M

ZELENÁ STĚNA, 10/M

875

700

875

700

875

700

875

5600

1200

260

750

850

100

500

ZAPUŠTĚNÝ ÚCHYT SKŘÍŇKY - ILUSTRAČNÍ FOTO

UMÍSTĚNÍ



301

POČET

1 ks



STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA		OZN.:	09/M
<div>NÁSTĚNKA</div> <div>ROZMĚR: - 2100x1200 MM</div> <div>POPIS:<ul style="list-style-type: none"><li>- NÁSTĚNNÁ KORKOVÁ NÁSTĚNKA SE SKRYTÝM ZAVĚŠENÍM</li><li>- KORKOVÁ ROLE TL. 10 MM LEPENÁ NA NÁBYTKÁŘSKOU BŘEZOVOU PŘEKLIŽKU TL. 18 MM</li><li>- AGLOMEROVANÝ PŘÍRODNÍ MLETÝ KOREK S POLYURETANOVÝM POJIDLEM; FRAKCE 1-2 MM, HUSTOTA ~230 KG/M³, PEVNOST V TAHU &gt;400 KPA</li><li>- NÁSTĚNKA BUDE OPATŘENA BAREVNÝM AKRYLÁTOVÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSÍNĚNU</li><li>- PŘEKLIŽKA S OLEJOVANOU HRANOU</li></ul></div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none"><li>- KOREK PŘÍRODNÍ, OBARVENÝ DO TMAVÉ ŠEDOČERNÉ BARVY (DLE RAL 7021)</li></ul></div> <div>POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !</div>			
<div>ILUSTRAČNÍ FOTO</div> <div></div>		<div>ŘEZ - DETAIL, 1:5</div> <div></div>	
<div>UMÍSTĚNÍ</div>		301	
<div>POČET</div>		1 ks	

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**10/M****ZELENÁ STĚNA**

ROZMĚR: - 1200x1200x150 MM

POPIS:

- MODULÁRNÍ SAMOZAVLAŽOVACÍ VERTIKÁLNÍ ZAHRADE
- 6 MODULŮ O VÝŠCE 200 MM NA SOBĚ + ZÁKLAD (260 MM), VŽDY VE DVOU SLOUPCÍCH (CELK. 12 MODULŮ)
- HMOTNOST V NASYČENÉM STAVU 70 kg NA 1 m<sup>2</sup>; KOTVENÍ DO STĚNY
- KAPACITA NÁDRŽE 1,8 l, KAŽDÝ BOX OPATŘEN VLASTNÍ NÁDRŽKOU S PŘEPADEM DO NIŽŠÍHO MODULU
- CELEK BUDE OPATŘEN SYSTÉMEM AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY S NAPOJENÍM NA VODOVODNÍ ŘAD DO NEJVYŠŠÍHO MODULU
- MATERIÁL: RECYKLOVANÝ POLYPROPYLEN 100 %

OSAZOVACÍ PLÁN:

- NA 1 MODUL 4 - 6 SAZENIC (DLE VELIKOSTI ROSTLINY)
- POKOJOVÉ ROSTLINY ZASÁZENÉ DO SUBSTRÁTU PRO POKOJOVÉ ROSTLINY
- ROSTLINY VOLIT PODLE MNOŽSTVÍ SVĚTLA V MÍSTNOSTI, PŘÍKLADY ROSTLIN VHODNÝCH PRO OSÁZENÍ JSOU UVEDENY NIŽE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- ČERNÝ POLYPROPYLEN, BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !


ILUSTRACNÍ FOTO



MARANTA



FICUS PUMILLA




PELLAEA ROTUNDIFOLIA



LOPATKOVEC



CHAMAEDOREA



UMÍSTĚNÍ

301

POČET

**2 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**11/M****ŽIDLE UNIVERZÁLNÍ**

ROZMĚR: - 495 x 560 x 830 MM  
- VÝŠKA SEDÁKU 460 MM

POPIS: - ČTYŘNOHÁ ŽIDLE, STOHOVATELNÁ  
- MATERIÁL POLYPROPYLEN, VYZTUŽENÝ SKELNÝM VLÁKNEM  
- OPĚRÁK MÁ RUKOJEŤ PRO SNADNOU MANIPULACI  
- KAŽDÁ ŽIDLE BUDE DOPLNĚNA POLYESTEROVÝM PODSEDÁKEM S ŠEDÝM LÁTKOVÝM POTAHEM, PŘÍPNUTÝ NA SUCHÝ ZIP

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- PODNOŽ, SEDÁK A OPĚRÁK - ČERVENÁ, DLE RAL 3000  
- PODSEDÁK - ŠEDÁ

POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRAČNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

302

POČET

**18 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**12/M****ŽIDLE UNIVERZÁLNÍ, S PODRUČKAMI**

ROZMĚR: - 495 x 560 x 830 MM  
- VÝŠKA SEDÁKU 460 MM

POPIS: - ČTYŘNOHÁ ŽIDLE, STOHOVATELNÁ  
- MATERIÁL POLYPROPYLEN, VYZTUŽENÝ SKELNÝM VLÁKNEM  
- OPĚRÁK MÁ RUKOJEŤ PRO SNADNOU MANIPULACI  
- KAŽDÁ ŽIDLE BUDE DOPLNĚNA POLYESTEROVÝM PODSEDÁKEM S ŠEDÝM LÁTKOVÝM POTAHEM, PŘÍPNUTÝ NA SUCHÝ ZIP

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- PODNOŽ, SEDÁK A OPĚRÁK - ČERVENÁ, DLE RAL 3000  
- PODSEDÁK - ŠEDÁ

POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRAČNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

302

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**13/M****ŠATNÍ LAVICE S VĚŠÁKEM**

ROZMĚR: - 400x2000x1600 MM  
- VÝŠKA SEDÁKU 430 MM

POPIS: - ŠATNÍ LAVIČKA S OPĚRKOU S KOVOVOU PODNOŽÍ  
- LAVICE A OPĚRKA Z 25 MM SILNÉHO LAMINÁTU (HPL) V ŠEDÉ BARVĚ  
- PODNOŽ Z OCELOVÝCH TRUBEK V ČERNÉM LAKU  
- 12 HÁČKŮ V PONIKLOVANÉ ÚPRAVĚ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- PODNOŽ - ČERNÁ  
- DESKA - ŠEDÁ  
- OCELOVÝ HÁČEK

POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

ILUSTRÁČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

305

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

14/M

**ČALOUNĚNÝ TABURET S KOVOVOU PODNOŽÍ**

ROZMĚR: - PRŮMĚR SEDÁKU 400 MM  
- VÝŠKA SEDÁKU 500 MM

POPIS: - ČTYŘNOHÁ OCELOVÁ PODNOŽ, V BARVĚ ČERVENÉ  
- ČALOUNĚNÝ KRUHOVÝ SEDÁK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- PODNOŽ ČERVENÁ, RAL 3000  
- ČALOUNĚNÍ - ČERVENÁ DLE RAL 3000, MATERIÁL 100 % POLYESTER, OTĚRUVZDORNOST 85.000 MARTINDALES, GRAMÁŽ MIN. 300g/m<sup>2</sup>

POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

301

POČET

8 ks

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1021

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

15/M

**DVOJITÉ KŘESLO S ELEKTROPANELEM**

ROZMĚR: - ROZMĚR DÍLU KŘESLA 670x940 MM  
- VÝŠKA 850 MM


POPIS: - CELOČALOUNĚNÝ KORPUS, SE SPOJOVACÍM ELEKTROPANELEM  
- ELEKTROPANEL - VÝKLOPNÁ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA S CZ/DE ZÁSTRČKOU A USB PORTEM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- ČALOUNĚNÍ - SVĚTLE ŠEDÁ, DLE RAL 7035, MATERIÁL 100% POLYESTER, OTĚRUVZDORNOST 110.000 MARTINDALES  
- ELEKTROPANEL - STŘÍBRNÁ HLINÍKOVÁ PÁSKA

POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !


SCHÉMA



BAREVNÉ SCHÉMA ČALOUNĚNÍ



ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

301

POČET

**2 ks**