

SKLADBY:

STĚNA VNĚJŠÍ tl. 450 mm					
ČÍSLO	NÁZEV	D (m)	LAMBDA (W/(m.K))	c (J/(kg.K))	Ro (Kg/m³)
1	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	0,0100	0,9900	790,0	2000,0
2	CP 290/140/65 (1700)	0,4500	0,7800	900,0	1700,0
3	CEMIX 082 JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ	0,0100	0,7400	840,0	1750,0

POZNÁMKA: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy

TEPELNÝ ODPOR KONSTRUKCE R: 0,545 m².K/W

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE U: 1,398 W/(m².K)

STROP NAD 1NP/2NP

ČÍSLO	NÁZEV	D (m)	LAMBDA (W/(m.K))	c (J/(kg.K))	Ro (Kg/m³)
1	DŘEVO MĚKKÉ KOLMO K VLÁKNŮM	0,0240	0,1800	2510,0	400,0
2	VZDUCH 8 cm	0,0800	0,5600	1010,0	1,0
3	DŘEVO MĚKKÉ KOLMO K VLÁKNŮM	0,0240	0,1800	2510,0	400,0
4	ŠKVÁRA ULEHLÁ	0,0500	0,2700	750,0	750,0
5	BETON HUTNÝ (2100)	0,0500	1,2300	1020,0	2100,0

POZNÁMKA: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy

TEPELNÝ ODPOR KONSTRUKCE R: 0,571 m².K/W


SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE U: 1,297 W/(m².K)

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

VNITŘNÍ DISPOZICE A POZICE PRVKŮ UVNITŘ OBJEKTU JE VYNESENÁ NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE



0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1.NP OBJEKTU BD					<div>UniProjekt</div> projekční kancelář	VÝTISK ČÍSLO	
PROJEKTANT	Ing. TOMÁŠ MIČKA						
KONTROLOVAL	Ing. DUŠAN GLOGAR						
HIP	Ing. DUŠAN GLOGAR						
INVESTOR	VETUNI ŠZP Nový Jičín						
	Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína		Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín		Telefon: 556 701 746	556 701 273	
MÍSTO STAVBY	parc. č. 421/1, k.ú.: Šenov u Nového Jičína				E-mail: uniprojekt@uniprojekt-nj.cz		
STAVBA	BD MALOSTRANSKÁ 34 ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA					STUPEŇ DOKUMENTACE Dokumentace pro stavební povolení	
OBJEKT	SO 01 Bytový dům - Malostranská 34					ČÍS.ZAKÁZKY 04/2022	
ČÁST	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 b) Výkresová část					MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 07/2022
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					FORMÁT 4 x A4	Č.VÝKR. 03