









±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	POParch s.r.o. VOLFOVA 8, 612 00 BRNO	ING. ARCH. JAN PODEŠVA	 
	PROJECT BUILDING S.R.O. ERBENOVA 8, 60200 BRNO	ING. ARCH. PETR STOJAN	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN		 PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MILAN PREISNER			
VYPRACOVAL	BC. MILAN PREISNER			
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN			
INVESTOR: VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO, PALACKÉHO TRÁDA 1946/1, 612 00 BRNO			FORMÁT	A4
NÁZEV AKCE: VETUNI – PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI OBJEKTU Č. 1 ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 001 – OBJEKT Č.1			DATUM	ZÁŘÍ 2024
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	4723
			SPECIALIZACE	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU			MĚŘITKO —	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1–32


OZNAČENÍ	POPIS										
<div><div>1</div><div>IS</div></div>	<div><div>NÁPIS NAD VCHOD</div><div>POHLED 1:50</div></div> <div><div>ORIENTAČNÍ SYSTÉM – NÁPIS NAD VCHOD</div><div>ROZMĚR: VÝŠKA PÍSMEN 300 mm, HLOUBKA 15 mm, DISTANCE 20 mm, DALŠÍ ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ DLE SCHÉMATU</div><div>PROVEDENÍ: EXTERIÉROVÝ NÁPIS "REKTORÁT" NAD VCHODEM DO BUDOVY PROVEDENÍ 3D PLASTICKÉ "KRABICOVÉ", O HLOUBCE 15 mm, SLOŽENÉ Z ČELA A BOČNÍ LEMUJÍCÍ PÁSOVINY BOČNICE SPOJENY S ČELEM NA PŘESNO POMOCÍ LETOVÁNÍ SE ZABROUŠENÍM HRAN ÚPRAVA POVRCHU KARTÁČOVÁNÍM, BEZ PATINY, POVRCH KONZEROVANÝ POVRCHOVÝM OCHRANNÝM LAKEM PROTI OXIDACI A PRO ZACHOVÁNÍ ESTETICKÝCH VLASTNOSTÍ A ODOLNOSTI PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM KOTVENÍ NA DISTANČNÍCH TYČKÁCH DO PÍSKOVCOVÉHO OBKLADU, DÉLKA DISTANČNÍCH TYČEK ~20 mm</div><div>OBSAH: »REKTORÁT«</div><div>FONT: SOURCE SANS PRO LIGHT</div><div>MATERIÁL: KARTÁČOVANÁ (BROUŠENÁ) MOSAZ, TRANSPARENTNÍ OCHRANNÝ LAK ZABRAŇUJÍCÍ OXIDACI</div><div>POZNÁMKA: PŘESNÉ PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ BUDE SCHVÁLENO PROJEKTANTEM PŘED REALIZACÍ! SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOTVÍCÍ MATERIÁL!</div><div>REFERENČNÍ PŘÍKLADY</div><div></div><table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 KS</td><td>–</td><td>–</td><td>1 KS</td></tr></table></div>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	–	1 KS	–	–	1 KS
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM							
–	1 KS	–	–	1 KS							



STUPEŇ : DPS
ZAK.ČÍSLO : 4723

STR.Č.: 2

OZNAČENÍ	POPIS										
<div><div>2</div><div>IS</div></div>	<div>ČÍSLA DVEŘÍ</div> <div>viz. stávající v. písma 50 mm Polep samolepící folií přímo na dvevní křídlo.</div> <div>Použité písmo a barevné řešení: černošedá RAL 7021 písmo - AvantGarde</div> <div>Čísla dveří budou upřesněna před výrobou</div> <div>celkový počet bude upřesněn před výrobou</div> <div>TYP PÍSMO, VELIKOST, BAREVNOST, UMÍSTĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH, BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ</div> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>14 KS</td><td>32 KS</td><td>35 KS</td><td>35 KS</td><td>116 KS</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	14 KS	32 KS	35 KS	35 KS	116 KS
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM							
14 KS	32 KS	35 KS	35 KS	116 KS							
<div><div>3</div><div>IS</div></div>	<div>PIKTOGRAMY</div> <div>viz. stávající Čtvercová hliníková lakovaná tabulka s gravírovaným piktogramem, příp. nápisem. Tabulka lepena na distanční podložky šroubované do stěny. Piktogramy dle vzorového vyobrazení (jednoduché, jednotné). Tabulka bude po vyfrézování opatřena práškovou vypalovací barvou dle RAL.</div> <div>Použité písmo a barevné řešení: šedobílá RAL 9002 černošedá RAL 7021 písmo - AvantGarde</div> <div>Součástí dodávky bude grafický návrh obsahu tabulek.</div> <div>TYP PÍSMO, VELIKOST, BAREVNOST, UMÍSTĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH, BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ</div> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1 KS</td><td>3 KS</td><td>5 KS</td><td>5 KS</td><td>14 KS</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	1 KS	3 KS	5 KS	5 KS	14 KS
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM							
1 KS	3 KS	5 KS	5 KS	14 KS							

OZNAČENÍ	POPIS										
<div><div>4</div><div>IS</div></div>	<div><div>OZNAČENÍ MÍSTNOSTI BEZE JMEN</div><div><p>viz. stávající</p><p>Tenký hliníkový lištový systém tl. max. 10 mm s hranatými bočními lištami, v. lišty 80 mm. Na liště bude uvedeno č. místnosti, název místnosti v bilingvním provedení (čerko-anglickém).</p><p>Použité písmo a barevné řešení: šedobílá RAL 9002 (dle barvy příslušných dveří) černošedá RAL 7021 bílá traffic RAL 9016 písmo - AvantGarde výška: 18 mm, resp. 6 mm</p><p>Součástí dodávky bude grafický návrh obsahu tabulky.</p><p>Obsah: bude upřesněn s investorem a architektem před realizací.</p><p><i>TYP PÍSMO, VELIKOST, BAREVNOST, UMÍSTĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH, BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ</i></p><table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>12 KS</td><td>5 KS</td><td>6 KS</td><td>4 KS</td><td>27 KS</td></tr></table></div></div>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	12 KS	5 KS	6 KS	4 KS	27 KS
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM							
12 KS	5 KS	6 KS	4 KS	27 KS							
<div><div>5</div><div>IS</div></div>	<div><div>OZNAČENÍ MÍSTNOSTI SE JMENY</div><div><p>viz. stávající</p><p>Součástí dodávky bude grafický návrh obsahu tabulky.</p><p>Obsah: bude upřesněn s investorem a architektem před realizací.</p><p><i>TYP PÍSMO, VELIKOST, BAREVNOST, UMÍSTĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH, BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ</i></p><div></div><table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>10 KS</td><td>15 KS</td><td>12 KS</td><td>37 KS</td></tr></table></div></div>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	–	10 KS	15 KS	12 KS	37 KS
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM							
–	10 KS	15 KS	12 KS	37 KS							



OZNAČENÍ	POPIS										
<div><div>6</div><div>IS</div></div>	<div><h3>VÝTAHOVÁ TABULKA</h3><p>Základní tabule bude provedena z lehké sendvičové desky tl. 5 mm s krycími vrstvami z hladkých hliníkových plechů tl. 0.3 mm ve žluté barvě. Boční hrany budou upraveny tak, aby zakrývaly jádro desky. Deska je vhodná pro digitální potisk. Na desku budou natištěna čísla podlaží a názvy dle schématu v černošedé barvě.</p><p>Použité písmo a barevné řešení: žlutá RAL 1021 černošedá RAL 7021 písmo - AvantGarde výška: 75 mm, resp. 45 mm</p><p>Součástí dodávky bude grafický návrh obsahu tabule.</p><p>1 ks V.01</p><p>Obsah: bude upřesněn s investorem a architektem před realizací. Koordinace s výrobcem výtahu a případná úprava osazení tabulky.</p></div> <div><table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td colspan="4">1 KS</td><td>1 KS</td></tr></table></div>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	1 KS				1 KS
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM							
1 KS				1 KS							
<div><div>7</div><div>IS</div></div>	<div><h3>OZNAČENÍ PODLAŽÍ</h3><p>Plastické 3D znaky vyfrézované z pěněního PVC tl. 10 mm.</p><p>Použité písmo a barevné řešení: černošedá RAL 7021 písmo - AvantGarde, výška 120 mm</p><p>Součástí dodávky bude grafický návrh obsahu.</p><p>Obsah: bude upřesněn s investorem a architektem před realizací.</p><div><div>1. NP</div><div>2. NP</div><div>3. NP</div></div></div> <div><table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 KS</td><td>1 KS</td><td>1 KS</td><td>3 KS</td></tr></table></div>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	–	1 KS	1 KS	1 KS	3 KS
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM							
–	1 KS	1 KS	1 KS	3 KS							



STUPEŇ : DPS
ZAK.ČÍSLO : 4723

STR.Č.: 5

OZNAČENÍ	POPIS										
<div><div>8</div><div>IS</div></div>	<div><div>PATROVÝ ROZCESTNÍK</div><div>Sestava systémových hliníkových lišt hranatých, barevný nástřik RAL (žlutá), text vyřezávaná samolepící fólie. Použité písmo a barevné řešení: podklad - žlutá dle RAL 1021, text - černošedá RAL 7021 písmo - AvantGarde, výška 70 mm Součástí dodávky bude grafický návrh obsahu tabule. <i>TYP PÍSMO, VELIKOST, BAREVNOST, UMÍSTĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH, BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ</i></div></div> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 KS</td><td>1 KS</td><td>1 KS</td><td>3 KS</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	–	1 KS	1 KS	1 KS	3 KS
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM							
–	1 KS	1 KS	1 KS	3 KS							