


Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 01a

Množství: 7 ks



Profil: EVO_CSN_EN
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard, křídlo standard, sklopné
Poutec: sloupek/příčka bE82 MD 96mm
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 2 * 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 2 * 48.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
2 sklopné klika nahoře
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Poznámka k pozici: :
* UMÍSTĚNÍ: 1.NP AREÁL

Cena za kus: Cena celkem:

Klička , bílá RAL9016


Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.

Pojistka proti nesprávné manipulaci

Přizvedávač pro 1 kř okna

Pozice: 01b

Množství: 4 ks



Profil: EVO_CSN_EN
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard, křídlo standard, sklopné
Poutec: sloupek/příčka bE82 MD 96mm
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 2 * 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 2 * 48.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
2 sklopné klika nahoře
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Poznámka k pozici: :
* UMÍSTĚNÍ: 1.NP AREÁL

Cena za kus: Cena celkem:

Klička , bílá RAL9016


Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.

Pojistka proti nesprávné manipulaci

Přizvedávač pro 1 kř okna

Pozice: 02a

Množství: 7 ks



Profil: EVO_CSN_EN
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 48.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Poznámka k pozici: :
* UMÍSTĚNÍ: 1.NP ULICE

Cena za kus: Cena celkem:

Klička , bílá RAL9016


Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.

Pojistka proti nesprávné manipulaci

Přizvedávač pro 1 kř okna

Pozice: 02B

Množství: 20 ks



Profil: EVO_CSN_EN
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 48.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Poznámka k pozici: :
* UMÍSTĚNÍ: 2.NP AREÁL

Cena za kus: Cena celkem:

Klička , bílá RAL9016


Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.

Pojistka proti nesprávné manipulaci

Přizvedávač pro 1 kř okna

Pozice: 02C

Množství: 11 ks



Profil: EVO_CSN_EN
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 48.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Poznámka k pozici: :
* UMÍSTĚNÍ: 2.NP ULICE

Cena za kus: Cena celkem:

Klička , bílá RAL9016


Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.

Pojistka proti nesprávné manipulaci

Přizvedávač pro 1 kř okna

Pozice: 03

Množství: 4 ks



Profil: EVO_CSN_EN
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 2 * 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 2 * 48.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Poznámka k pozici: :
* UMÍSTĚNÍ: 2.NP ULICE

Cena za kus: Cena celkem:

Klička , bílá RAL9016


Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.

Pojistka proti nesprávné manipulaci

Přizvedávač pro 1 kř okna

Pozice: 04

Množství: 2 ks



Profil: EVO_CSN_EN
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 2 * 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 2 * 48.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé levé štlup
2 otevíravé sklopné pravé hlavní
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Poznámka k pozici: :
* UMÍSTĚNÍ: 1.NP + 2.NP ČELO

Cena za kus: Cena celkem:

Klička , bílá RAL9016


Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.

Pojistka proti nesprávné manipulaci

Přizvedávač pro 1 kř okna

Pozice: 05

Množství: 5 ks



Profil: EVO_CSN_EN
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard, sklopné
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 48.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 sklopné klika nahoře
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Poznámka k pozici: :
* UMÍSTĚNÍ: SCHODIŠTĚ

Cena za kus: Cena celkem:

Klička , bílá RAL9016


Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.

Pojistka proti nesprávné manipulaci

Přizvedávač pro 1 kř okna

Pozice: 06A

Množství: 4 ks



Profil: EVO_CSN_EN
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard,
křídlo standard, sklopné
Poutec: sloupek/příčka bE82 MD 96mm
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 2 * 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4
Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33
dB
Výplň tl.: 2 * 48.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
2 sklopné klika nahoře
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu


Poznámka k pozici: :
* UMÍSTĚNÍ: 1.NP KNIHOVNA

Cena za kus: Cena celkem:

Klička , bílá RAL9016
Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.
Pojistka proti nesprávné manipulaci
Přízvedávač pro 1 kř okna

Pozice: 06B

Množství: 4 ks



Profil: EVO_CSN_EN
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel
Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB
Výplň tl.: 48.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu


Poznámka k pozici: :
* UMÍSTĚNÍ: 2.NP NAD KNIHOVNOU

Cena za kus: Cena celkem:

Klička , bílá RAL9016
Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.
Pojistka proti nesprávné manipulaci
Přízvedávač pro 1 kř okna

Pozice: 07L

Množství: 1 ks



Profil: EVO_CSN_EN
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Matelux /18/ 4
Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50
Výplň tl.: 48.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné levé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu


Poznámka k pozici: :
* UMÍSTĚNÍ: 1.NP WC
* MLÉČNÉ SKLO

Cena za kus: Cena celkem:

Klička , bílá RAL9016
Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.
Pojistka proti nesprávné manipulaci
Přizvedávač pro 1 kř okna

Pozice: 07P

Množství: 1 ks



Profil: EVO_CSN_EN
Barva: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podkl.prof.30 mm
Výplň: 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Matelux /18/ 4
Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50
Výplň tl.: 48.0 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Poznámka k pozici: :
* UMÍSTĚNÍ: 1.NP WC
* MLÉČNÉ SKLO

Cena za kus: Cena celkem:

Klička , bílá RAL9016
Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.
Pojistka proti nesprávné manipulaci
Přizvedávač pro 1 kř okna

Pozice: 103	Množství: 417,480 m	
Pozice: 104	Množství: 93,830 m	Demontáž dřev. oken; obvod 50 - 100 bm: ŠPALETY POZICE: 01A, 02A, 07L, 07P
Pozice: 105	Množství: 311,030 m	Demontáž dřev. oken; obvod nad 200 bm - 2.NP- pozice 01B, 02B, 02C, 03, 04, 05, 06A, 06B
Pozice: 106	Množství: 93,830 m	Likvidace špaletových nebo plastových oken - POZICE: 01A, 02A, 07L, 07P
Pozice: 107	Množství: 311,030 m	Likvidace oken - 2.NP - Pozice 01B, 02B, 02C, 03, 04, 05, 06A, 06B
Pozice: 108	Množství: 93,830 m	Přizdění z interierové strany, špaleta do rovna; obv. 50 - 100 bm: POZICE: 01A, 02A, 07L, 07P
Pozice: 109	Množství: 166,150 m	Přizdění z interierové strany, špaleta do šikma; obv. 150 - 200bm: POZICE: 02C, 03, 04, 05, 06A, 06B
Pozice: 110	Množství: 144,880 m	Zednické zapravení (zděný dům) z interierové strany; obvod 100 - 150 bm: POZICE 01B, 02B

Pozice: 111	Množství: 191,360 m	ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ z EXT POZICE: 01A, 01B, 02B
Pozice: 112	Množství: 213,500 m	ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ z EXT POZICE: 02A, 02C, 03, 04, 05, 06A, 06B, 07L, 07P
Pozice: 113	Množství: 417,480 m	Materiál pro UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY - rekonstrukce, zalomené ostění int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva
Pozice: 114	Množství: 417,480 m	Cena montáže ZÁVĚRŮ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY rekonstrukce, zalomené ostění int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva
Pozice: 115	Množství: 333,505 m	APU lišta pro zednické začištění (boky + nadpraží)
Pozice: 116	Množství: 1 ks	INT LEŠENÍ "KOSTKA"
Pozice: 117	Množství: 1 ks	Expediční náklady
Pozice: 118	Množství: 1 ks	Dodávka parapetů (nezaměřené): INT Parapety PVC komůrkové, hl. 300, 180, 320, 170, 400, 200, 250, 160mm, BÍLÁ barva - dodávka parapetů počet 63ks - montáž parapetů počet 63ks

Pozice: 119	Množství: 81,865 m	Provizorní přechodový plech pozink 20x45mm
-------------	--------------------	--

Provizorní přechodový plech pozink 20x45mm, L = 2 m
cena montáže provizorního přechodového plechu

Pozice: 120	Množství: 1 ks	Doprava (zakázka s montáží)
-------------	----------------	-----------------------------

Záruka 60 měsíců na dodávku otvorových výplní