



LEGENDA:

- STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PANELE RUUKKI, TYP SP2B E-PIR TL. 100 MM
- STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PANELE RUUKKI, TYP SP2B E-PIR TL. 40 MM
- PODHLED ZE SENDVIČOVÝCH PANELO RUUKKI, TYP SP2B E-PIR TL. 100 MM
- STŘEŠNÍ SENDVIČOVÉ PANELE RUUKKI, TYP SP2C E-PIR TL. 100 MM
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25-XC1
- PODKLADNÍ BETON C8/10-X0
- ZÁKLADOVÉ PÁSY: BETON C20/25-X0 (MEZI PATKAMI V ŘADĚ "A" I "B")
BETON C20/25-X0 (VE ŠTÍTU MEZI SLOUPY A1 - B1, A11 - B11)
- ŽELEZOBETON: PODROŠTOVÉ KANÁLY - BETON C30/37-XC3, XA3 + SÍŤ Ø8x20/100 PŘI OBLOU
POVRŠÍCH
- PODSYP ZE ŠTĚRKODRTĚ (FRAKCE 0-32) TL. MIN. 150 MM HUTNĚNÝ NA HODNOTU Ede2 = 30 MPa
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP
- PŮVODNÍ ZEMINA

POZNÁMKA: NENOSNÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ ZE STĚNOVÝCH SENDVIČOVÝCH PANELO RUUKKI
TYP SP2B E-PIR TL. 100 MM BUDE POD ÚROVŇÍ TERÉNU CHRÁNĚN Z VNĚJŠÍ STRANY
(NA STYKU SE ZEMINOU) NOPOVOU FOLÍ.

±0,000 = 268,400

ZODP. PROJEKTANT	Ing. JAN MACHOVEC	IČO 40484852	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. MACHOVEC & JURDOVÁ Brdova tř. 823/7, Třebíč tel./fax 565841314 IČO 40484852
KRESLIL	JITKA JURDOVÁ	IČO 40482510	
OKRES: NOVÝ JIČÍN	MÍSTO: ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA		
INVESTOR: VPU BRNO, PALACKÉHO TR. 1945/1, 612 42 BRNO			
MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU			FORMÁT A4
SO 01 STÁJ PRO OCHOV SELAT ŘEZ A-A			DATUM 11/2021
			STUPEŇ SDURSP
			Č. ZAKÁZKY PK002/21
			MĚŘÍTKO 1:50
			ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.1.b.3

