



PŮDORYS








ŘEZ A - A



- | | |
|---|--------|
| BETONOVÁ MAZANINA C30/37-XC4, XF3, XA1, XM1 VE SPÁDU, VYZTUŽENÁ PŘI SPODNÍM I HORNÍM POVRCHU OCELOVOU SVAŘOVANOU SÍTÍ ØSz 6,0/100-6,0/100 | 250 MM |
| IZOLACE 1x BITAGIT 40 + Np | |
| PODKLADNÍ BETON C12/15-X0 | 100 MM |
| HORNÍ LÍČ NÁSPYHU HUTNĚN NA HODNOTU Ede2,min = 55 MPa, Edef2/Edef1 ≤ 2,5 | |
| ŠTĚRKODRŤ (HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 150 MM) | 250 MM |
| ŠTĚRKOPÍSEK | 150 MM |
| UPRAVENÁ PLÁŇ HUTNĚNÁ NA HODNOTU Edef2,min = 15 MPa PŮVODNÍ ZEMINA | |

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | CIHELNÁ PŘÍZDÍVKA TL. 150 MM Z CIHEL PLNÝCH CP P10 NA MALTU MC 5,0 |
|  | - ZÁKLADOVÉ PÁSY: BETON C12/15-X0
- OBRUBNÍKY: BETON C30/37-XC4, XF3, XA1 + KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ
- ŠACHTA: BETON C30/37-XC4, XF3, XA1 + SVAŘOVANÁ SÍŤ ØSz 6,0/100 - 6,0/100
- BETONOVÁ MAZANINA C30/37-XC4, XF3, XA1, XM1 + SVAŘOVANÁ SÍŤ ØSz 6,0/100 - S 6,0/100
- PODKLADNÍ BETON C12/15-X0 |
|  | ŠTĚRKOPÍSEK |
|  | ŠTĚRKODŘŤ |
|  | PŮVODNÍ ZEMINA |

$$\pm 0,000 = 267,700$$

ZODP. PROJEKTANT	Ing. JAN MACHOVEC	IČO 40464652	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. MACHOVEC & JURDOVÁ Bráfova tř. 823/7, TŘEBÍČ tel./fax 568841314 IČ: 40464652	
KRESLIL	JITKA JURDOVÁ	IČO 40462510		
OKRES: NOVÝ JIČÍN	OÚ: SENOV U NOVÉHO JIČÍNA			
INVESTOR: VFU BRNO, PALACKÉHO TŘ. 1946/1, 612 42 BRNO				
MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU			FORMÁT	2A4
			DATUM	11/2021
			STUPEŇ	SDURSP
			Č. ZAKÁZKY	PK002/21
SO 03 VÝDEJNÍ PLOCHA PŮDORYS, ŘEZ A-A			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	D.1.3.1.b.1