



LEGENDA:

- STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PANE LY RUUKKI, TYP SP2B E-PIR TL. 100 MM
- STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PANE LY RUUKKI, TYP SP2B E-PIR TL. 40 MM
- PODHL ED ZE SENDVIČOVÝCH PANE LY RUUKKI, TYP SP2B E-PIR TL. 100 MM
- STŘEŠNÍ SENDVIČOVÉ PANE LY RUUKKI, TYP SP2C E-PIR TL. 100 MM
- TEPELNÁ IZOLACE EPS-Z (PODLAHA) TL. 100 MM
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25-XC1
- ŽB. PODKLADNÍ DESKA TL. 150 MM: BETON C25/30-XC2 + SÍŤ ØS26/100 OSAZENÁ DO 1/2 TL. DESKY
- ZÁKLADOVÉ PÁSY: BETON C20/25-X0 (MEZI PATKAMI V ŘADĚ "A" I "B")
BETON C20/25-X0 (VE ŠTÍTU MEZI SLOUPY A1 - B1, A11 - B11)
- ZDIVO TL. 150 MM Z PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK YTONG P2-500 (150x249x599 MM)
NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCÍ MALTY YTONG
- ZDIVO TL. 100 MM Z PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK YTONG P2-500 (100x249x599 MM)
NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCÍ MALTY YTONG
- ŽELEZOBETON: VĚNCE - BETON C25/30-XC1 + OCEL B500B (ř. 10505 (ØR))
- PODSYP ZE ŠTĚRKODRTĚ (FRAKCE 0-32) TL. 100 MM HUTNĚNÝ NA HODNOTU Edef2 = 40 MPa
- PODSYP ZE ŠTĚRKODRTĚ (FRAKCE 0-63) TL. MIN. 400 MM HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH TL. 200 MM
NA HODNOTU Edef2 = 30 MPa
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP
- PŮVODNÍ ZEMINA

±0,000 = 268,400

ZODP. PROJEKTANT	Ing. JAN MACHOVEC	IČO 40464652	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. MACHOVEC & JURDOVÁ Brátova tř. 823/7, TŘEBÍČ tel./fax 568841314 IČ: 40464652	
KRESLIL	JITKA JURDOVÁ	IČO 40462510		
OKRES: NOVÝ JIČÍN	TOD: ŠENOV U NOVÉHO JIČINA			
INVESTOR: VFU BRNO, PALACKÉHO TR. 1946/1, 612 42 BRNO				
MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU			FORMÁT	3A4
			DATUM	06/2021
			STUPEŇ	SDURSP
			Č. ZAKÁZKY	PK002/21
SO 01 STÁJ PRO ODCHOV SELAT ŘEZ B-B			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	D.1.1.1.b.4